

GENEL CERRAHI

GENEL İŞLEMLER	ESKİ BİRİM	YENİ BİRİM
Lokal İnfiltrasyon Anestezisi		50
Deri ve deri altından apse/hematom drenajı, yüzeysel BD (50 Birim düşük, 3-4 gün pansuman gerektirdiğinden)	50	100
Apse ve hematom drenajı, derin	150	
Yumuşak dokudan yabancı cisim çıkarılması, yüzeysel-cerrahi	100	
Yabancı cisim çıkarılması, skopi eşliğinde	150	
Tırnak çekilmesi (her biri)	75	
Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu	100	
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeysel (deri, deri altı)		
a) çapı 5 cm den küçük	50-100	100
b) çapı 5 cm (dahil) den büyük	200	200
İD ve İE, BD (benign kelimesi eklendi, çapı 1 cm den küçük olanlar kısmı çıkarıldı, istismar ediliyordu, yüzeysel ve derin kitleler olarak 2 bölüme ayrıldı)		
Benign yumuşak doku tümörü, derin (kas ve fascia yapıları altında)		
a) çapı 5 cm den küçük	100	250
b) çapı 5 cm den büyük	200	300
İE, BD (daha önce derin kitleler yer almıyordu, cerrahisi daha zor olduğundan eklendi)		
Apokrinektomi (Hidradenitis suppurativada, axiller, inguinal vb)		400
İE (başlıbaşına bir hastalık ve daha önce tedavisi kitapçıkta yer almıyordu, zahmetli ve birkaç gün pansuman gerektirdiğinden 400 birim konuldu)		
Deri/derialtı biyopsileri		50

İğne biyopsisi	40	50
BD (40 birim düşük 50 ye çıkarıldı, cerrah risk alıyor)		
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan	80	
Lenf bezi biyopsisi, herhangi bir yerden	200	
Yara pansumanı, küçük	10	15
BD (Pansuman başlıca bir tedavi yöntemi, malzeme gerektiriyor, 10 birim düşük)		
Yara pansumanı, büyük	20	30
BD(büyük pansuman çok malzeme gerektirebilir, önemli bir tedavi aracı)		
Yara debridmanı ve pansumanı, küçük	30	50
BD (Debridman önemli bir cerrahi işlem ve iyileşmeyi kolaylaştırır)		
Yara debridmanı ve pansumanı, büyük (Ameliyathanede)	75	100
İD, BD (Ameliyathanede yapılan önemli bir işlem)		
Yanık debridman ve pansumanı, %10'dan küçük bir alanda	75	100
BD (Pansuman ve debridman ağırlı ve zor, eski işlem birim düşük kalıyor)		
Yanık debridman ve pansumanı, %10'dan büyük bir alanda	100	150
BD (Pansuman ve debridman ağırlı ve zor işlem)		
Yanık debridmanı, %10'dan büyük, ameliyathanede(Genel anestezi altında)	200	300
İD, BD, ciddi bir ameliyat ve anestezi gerekiyor eski birim düşük kalıyor)		
Ekstremitte kompartman sendromunda fasiotomi		600
İE (Gerekli bir cerrahi işlem, eski tarfede yoktu)		
Deride yüzeysel/derin kesilerin dikişi, 5 cm2den küçük	50	
Deri laserayon onarımı, basit,tek alan	75	100
İD, BD ((5 cm kriteri kaldırıldı, laserasyon onarımı zahmetli, birim 25 puan artırıldı)		
Deri laserasyonu onarımı, komplike, tek alan	125-200	200
İD, BD (Eski tarifede 5-10 cm ve 10 cm den büyük kriterleri kaldırılarak kömplike kriteri konu, birim 200 olarak korunarak bir işlem azaltıldı)		
IM enjeksiyon (muayenehanede)	3	
IM enjeksiyon (evde)	6	
IV enjeksiyon (muayenehanede)	5	

IV enjeksiyon (evde)	10	
Serum takılması	8	
Kan veya ürünleri transfüzyonu	15	
Vena seksiyonu (Cut-down)	100	
Yoğun bakım ünitelerinde hasta takibi (günlük)	60	
Torasentez	50	
Parasentez	50	
Mesane sonda uygulaması	15	
Nazogastrik sonda takılması	20	
Mide yıkama	30	
Lavman	25	
Total barsak irrigasyonu, ameliyat öncesi mekanik temizlik amacıyla	50	
Trakeotomi açılması, acil	250	
Trakeotomi açılması, planlı	200	
Periferik venöz kateterizasyon	10	
Subclavian kateter takılması, cerrahi yöntemle	150	
Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik venden	50	
Santral ven kateterizasyonu, perkütan, femoral venden	75	
Santral ven kateterizasyonu, perkütan, juguler veya subclavian venden	100	
Venöz basınç ölçümü, periferik	16	
Arteriel basınç ölçümü, direkt	30	
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül açılması veya kapatılması	350	500
İD, BD (Yapılması yerine açılması ibaresi daha uygun ve ince, titiz loop gerektiren cerrahi, aılça ve kapatılma aynı değerde ve komplike işlem 500 birim uygun)		
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi	150	
Periton lavajı, tanısal	100	
Periton diyalizi için kateter takılması, basit	100	
Periton diyalizi için kateter takılması, Tenckoff	300	
Hemodiyaliz için kateter yerleştirme	100	
Pnömooperituan, retropnömooperituan	100	
Port ekstirpasyonu	150	
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi (günlük)	40	

Varisde EVLT (Endovenöz Lazer Tedavisi) İD, BD (Varisde kelimesi eklendi, deneyim ve teknoloji gerektirdiğinden birim artırıldı)	200	300
Varisde Radyofrekans (RF) İD, BD (Varisde kelimesi eklendi, deneyim ve teknoloji gerektirdiğinden birim artırıldı)	200	300
Varisde Köpük Skleroterapi İD, BD (Varisde kelimesi eklendi, deneyim ve teknoloji gerektirdiğinden birim artırıldı)	200	300
MEME		
Hawkins 20 gauge 5 cm-7 cm'lik 2 adet lokasyon iğnesi		60
Biyopsi (cerrahi)		200
Telle işaretli memede sterotaksik cerrahi biyopsi İE (eski tarifede yoktu, son yıllarda ayrı bir teknik, açık cerrahiye göre daha komplike)		250
Biyopsi (iğne)		100
Apse drenajı		200
Kist ponksiyonu		100
Benign tümörlerin çıkarılması, total		250
Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı için)	300	400
BD (Büyüklerde kanamalı ve zor bir ameliyat, 300 birim düşük)		
Malign lezyonlarda segmental mastektomi (Tümörektomi, kadranektomi, parsiyel mastektomi vb)	500	600
İD, BD (segmental kelimesinin kapsamı eklendi, çok deneyim gerektiren ve cerrahi sıkıntıya sokan bir işlem, hastanın ameliyat sonrası takibi var)		
Mastektomi, basit (Malignite nedeniyle yapılan) İD, BD (Malignite nedeniyle yapılan mastektomi farklı bir yaklaşım, eski birim düşük ve malignite kelimesi eklendi)	500	650
Mastektomi, basit (Malignite dışı nedenlerle yapılan) İD, B (Malignite dışı da olsa 350 birim düşük kalıyor, kanser yerine malignite kelimesi eklendi)	350	400
Modifiye radikal mastektomi, aksiller diseksiyon dahil BD (Basit mastektomi 650, aksiller diseksiyon 600 birim olup aynı anda anı kesi olunca birimin 950 olması gerekir)	1000	950

Segmental mastektomi + Aksiler Disseksiyon , aynı seans aynı kesiden	750	900
İD, BD (Segmental mastektomi 600 olunca aynı kesiden aksiler disseksiyon 300 birim olur ve toplam 900 eder, aynı seans ve kesi kelimeleri eklendi))		
Segmental mastektomi + Aksiler Disseksiyon , aynı seans farklı kesiden		1200
İD, BD (Segmental mastektomi 600 olunca aynı kesiden aksiler disseksiyon 300 birim olur ve toplam 900 eder)		
İE (Daha önce tarifede yoktu, ayrı kesilerden olunca 2 ayrı ameliyat olarak birimler toplamı 1200 oluyor)		
Mastektomi, radikal, aksiller diseksiyon dahil	1250	
Aksiller diseksiyon	500	600
BD (500 birim düşük önemli ve deneyim gerektiren bir işlem)		
Meme hastalıklarında sentinel lenf nodu biyopsisi		300
İD		
Duktoskopi	140	150
BD (150 birim uygun, deneyim gerektiriyor)		
Duktal lavaj	120	150
BD		
İntraduktal Papillom eksizyonu	150	200
İD, BD		
BAŞ, BOYUN, TİROİD VE PARATİROİD		
Boyun apsesi drenajı, yüzeysel	50	100
BD (Deri altı abseler 100 birime çıkarılmıştı)		
Boyun apsesi drenajı, derin	100	150
BD (Derin abseler 150 birime çıkarılmıştı)		
Tiroglossal kist veya fistülü eksizyonu	600	
Tiroid biyopsisi (cerrahi)	200	
Tiroid biyopsisi (iğne)	70	
Tiroidektomi (tek taraflı subtotal) (Totale yakın tiroidektomiler subtotal tiroidektomi kapsamında değerlendirilir)	500	
Tiroidektomi (iki taraflı subtotal)	575	750
BD (bilateral subtotal işlem komplike ve aynı seans karşı lobun çıkması ile birimin artması gerekir)		

Tiroidektomi (tek taraflı total)	650	
Tiroidektomi (iki taraflı total), benign hastalık için İD (benign hastalık için ibaresi eklendi)	850	
Tiroidektomi (iki taraflı total), malign hastalık için İE (Malignite durumunda kapsül ile birlikte çıkarılması gerekir. N. Recurrens komşuluğu nedeniyle risk artıyor, özellikli ameliyat olup eski tarifede yok, aynı seansda 2 lob çıkarılıyor)		975
Tiroidektomi (bir taraf total + karşı taraf subtotal) BD (özel ve komplike bir ameliyat birim artmalı)	725	800
Tiroid Kanserinde Tamamlayıcı Tiroidektomi BD (genellikle sonradan malign olan olgularda, ikinci girişim olup anatomi bozulması nedeniyle güç)	800	1000
Selektif boyun diseksiyonu I-IV İE (Boyun diseksiyon konsepti değişti, I-IV boyun kompartmanları santral diseksiyonlar devreye girdi)		750
Boyun diseksiyonu(tek taraflı, modifiye radikal,) İE (Boyun diseksiyonları çeşitlendi, bu nedenle eklenmeli)		800
Boyun diseksiyonu (tek taraflı, radikal) İD, BD (Radikal kelimesi eklendi, SCM adele ve V. Jugularis bağlanması riski artırdığından özellikli ameliyat olmalı)	700	900
Genişletilmiş boyun diseksiyonu, tek taraflı İE (Yeni konsept, tüm kaslar ve LAP ler çıkarılıyor, 5 saat süren cerrahi)		1000
Paratiroid kas implantasyonu, otoplasti Paratiroidektomi, adenom için BD(Lokalizasyon zorluğu var, özel deneyim gerektiriyor)	600	150 750
Paratiroidektomi, hiperplazi(3 ½ eksizyon) ya da kanser için İD, BD (Çok özellikli ameliyat, kanser cerrahisi veya 4 bezi bulmak ve 3 ½ sini çıkarmak gerekiyor)	850	1000
Servikal sempatektomi İE (avuç terlemesi, Reynaud Sendromu nedeniyle yapıyor, özellikli ameliyat, eklenmeli)		900

ÖZOFAGUS VE DİYAFRAGMA

Özofagoskopi, tanısal	70	
Özofagoskopi + biyopsi	90	
Özofagoskopi + yabancı cisim çıkarılması	200	
Özofagus rezeksiyonu cerrahisi, benign patolojiler için	1400	1500
BD (komplike bir cerrahi, biriminin artırılması uygun)		
Total faringo-larino-özofajektomi (torakoabdominal yol ile)	2000	2500
BD(çok özellikli, komplikasyonlara açık, uzun ameliyat ve yatı süresi olan işlem)		
Parsiyel proksimal özofajektomi ve serbest vaskülarize jejenum rekonstrüksiyonu	1600	1800
BD(özellikli ve zor bir işlem, birimin 200 puan artışı uygun)		
Distal özofajektomi ve proksimal gastrektomi + rekonstrüksiyon	1500	1800
BD(komplikasyonlara açık ve zor bir işlem)		
Transhiatal total özofajektomi	1500	2000
BD(kok deneyim gerektiren zor işlem)		
Özofagus fistülü onarımı, torakal	1200	
Servikal özofagus cerrahisi	800	900
BD (komplike bir işlem, özellikli ameliyat sınıfına girmeli)		
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal	700	
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal	900	
Özofagogastromyotomi	800	
Bronkoözofageal fistül onarımı	1100	
Diafragmatik herni onarımı (özofageal, hiatal) , transtorasik	800	850
BD (Toraks yolu ile onarıldığı için birimi artmalı)		
Diafragmatik herni onarımı (özofageal, hiatal) , kombine, torakoabdominal	1000	
Hiatus hernisi onarımı ve funduplikasyon(Nissen, Toupet vb)	750	850
İD, BD (Funduplikasyon işlemleri ayrıca isimlendirildi, 2 ayrı işlemi bir arada taşıdığından birim artmalı)		
Diafragmatik herni onarımı (yenidoğan dışında) , travmatik, akut	800	850
BD(Akut travmatik olduğundan işlem zor, birim		

artmalı)

Diafragmatik herni onarımı (yenidoğan dışında) , travmatik, kronik	1000	
Diafragmatik herni onarımı (yenidoğan dışında) , travmatik, kronik ve greft kullanımı	1200	
Diafragma laserasyonu onarımı	750	
İD(onarım kelimesi sona gelmeli)		
Paraözofageal hiatus hernisi onarımı, transabdominal, fundoplasti, vagotomi, ve/veya piloroplasti ile birlikte veya değil yenidoğan hariç		900
İD, BD (Onarım kelimesi işlemin sonuna gelmeli, zor ve deneyim gerektirdiğinden özellikli ameliyat olmalı)		
Evantrasyon düzeltilmesi	600	
Pleuroperitoneal şant uygulaması	750	
Subdiafragmatik veya karaciğer kist hidatiğiXXXXXXXX		900 XXX
İÇ (Başka bir başlıkta mevcut olduğundan)		
KARIN DUVARI, GÖBEK, PERİTON, RETROPERİTONEUM VE MEZENTER		
Rektus kılıfı hematomu için girişim	100	
Karın duvarı benign tümörleri için girişim (deri hariç)		200
İÇ (Genel işlemlerde var) XXXXXXXXXX		XXX
Karın duvarı malign tümörleri için girişim (deri hariç)	300	400
BD (Malign lezyon olduğundan geniş eksizyon gerektiriyor, nüks oranları yüksek)		
Laparotomi, tanısal	250	
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla	350	
Evisserasyon/evantrasyon düzeltilmesi	500	
Laparoskopi, tanısal	250	375
BD (genel ilkeler doğrultusunda laparotominin % 50 fazlası olmalı)		
Laparoskopi ve organ biyopsisi	350	525
BD(genel ilkeler doğrultusunda laparotominin % 50 fazlası olmalı)		
Peritonit tedavisinde Laparostomi XXXXXXXXXXXXX		350
İÇ (Bir aşağı sütunda olduğundan çıkarılmalı)		XXX
Peritonit tedavisinde Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi veya Bogota bağ uygulaması	450	500

BD (problemli ve septik hastalarda yapılıyor, zor bir işlem)		
Peritonit tedavisinde Peritoneal tuvalet ve debridman (seans başına)	300	
Radikal peritoneal debridman (seans başına)	400	600
BD (Zor ve kanamalı bir ameliyet, 5-6 saat sürebilir)		
İntraperitoneal Adezyolizis (subileus veya ileus durumlarında)		300
İE (brid ileuslarda gereken bir ameliyat olduğundan)		
Omentektomi, omentum torsiyonunda	400	
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu	450	
Apendiks epiploika torsiyonunda eksizyon	350	
İD (eksizyon eklendi)		
Akut karına yol açan intraperitoneal veya retroperitoneal kist rüptürlerinde onarım veya eksizyon		600
İE (genel cerrahi pratiğinde acil olgularda zaman zaman karşılaşıyor, kitapta karşılığı yok)		
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu	400	450
BD (omentum kisti işlemi ile eşitlendi)		
Retroperitoneal tümörden biyopsi, böbrek ve adrenal bez dışı	350	
Retroperitoneal kist/tümör eksizyonu, böbrek ve adrenal bez dışı	850	
Lomber sürrenalektomi, ekstra peritoneal (tek taraflı)	700	850
BD(sürrenalektomi komplike ve hormonal problemlere yol açan bir işlem 850 puana yükselmeli)		
Sürrenalektomi, transperitoneal (tek taraflı)	1000	
Lomber sempatektomi		700
İE (Periferik vasüler hastalıklarda genel cerrahlar tarafından yapılıyor, eklenmeli)		
İnguinal lenf bezi diseksiyonu, malignite nedeniyle	500	850
BD(Deneyim isteyen zor bir işlem)		
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu	1200	
MİDE VE DUODENUM		
Trunkal vagotomi ve piloroplasti/drenaj	700	
Selektif vagotomi ve drenaj	700	
Yüksek selektif vagotomi	700	
Trunkal vagotomi ve antrektomi	850	
Selektif vagotomi ve antrektomi	850	
Perkütan Endoskopik Gastrostomi	400	

Gastrektomi, subtotal	850	
Gastrotomi/gastrostomi (cerrahi yolla)	450	500
İD, BD (yoll kelimesi eklendi, birim komplike işlem nedeniyle 50 puan artırıldı)		
Midenin wedge rezeksiyonu	500	600
İD, BD (İşlem adı düzeltildi, gastrotomiden yüksek olmalı)		
Nüks ülser, dumping veya reflü gastritte rezeksiyon (conversion)	1000	1200
BD (3-4 saat süren güç bir ameliyat)		
Dumping veya diarede reverse loop operasyonları	1000	
Gastrektomi, total (Benign veya D1 lenf disseksiyonunun yapıldığı malign olgularda)	1000	1200
BD(Büyük bir ameliyat, 4 saat sürüyor, komplike)		
Gastrektomi, radikal, total (spelenektomi dahil) (Asgari D2 lenf nodu disseksiyonu dahil)	1250	1400
BD(Çok komplike ve zor ameliyat 5-6 saat sürebilir)		
Gastroenterostomi	550	600
BD(550 birim 600 olmalı, wedge rezeksiyon ile eşdeğer)		
Mideden benign tümör eksizyonu	550	700
BD (Gastrotomi ile beraber eksizyon, riskli)		
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması (laparotomiyle)	550	
Mide benign ülser perforasyonunda (ya da travmatik) primer sütür	550	750
İD, BD (Riskli ve komplikasyonlara açık işlem, 7 gün yatış gerektirir)		
Mide malign ülser perforasyonunda gastrektomi		1500
İE(Çok problemlı durum, sütür yetmezliği olabilir, uzun yatış gerektirir)		
Peptik ülser delinmesinde primer sütür ve trunkal vagotomi ve drenaj (Mide, duodenum)	850	1000
İD, BD (Özellikli , peritonitli hastada işlem, mide ve duodenum kelimeleri eklendi))		
Mide divertikülü eksizyonu	550	700
BD(Benign tümör eksizyonu ile eşitlenmeli)		
Morbid obesite operasyonları (Açık cerrahi)	1250	1300
İD, BD (Açık cerrahi eklendi, birim 50 puan artırıldı)		
Duodenum perforasyonunda primer onarım, peptik	550	750

ülsere bağlı		
BD(Mide perforasyonu ile eşitlendi)		
Travmatik duodenum perforasyon ve yarananmasında primer onarım	750	900
BD (Travma nedeniyle mortalitesi yüksek bir özellikli ameliyat)		
Duodenoenterostomi	800	
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu	800	900
BDKomplikasyonlara açık, zor işlem, özellikli ameliyat olmalı)		
Aberan pankreas eksizyonu	800	
Duodenum divertikülü eksizyonu	800	900
BD (Komplike işle, özellikli sınıfa girmeli)		
Doğal açıklıklar yoluyla translüminal endoskopik organ cerrahisi (laparoskopi dahil)		1300
İE (yeni kabul görmüş bir işlem, eklenmeli)		
İNCE BARSAK, KOLON, REKTUM VE ANÜS		
Kolonoskopi, total	150	
Kolonoskopi + biyopsi	170	
Enterotomi	450	550
İD, BD enterostomi aşağıda belirtiliyor, çıkarılmalı,(içi boş organ açıldığı için morbidite yüksek birim artmalı)		
Enteroenterostomi, ince barsak rezeksiyonu olmaksızın	550	600
BD (Enterotomiden yüksek olmalı)		
Enterostomi kapatılması XXXXXXXXXXXXX	550	
İÇ (Aşağıda tekrar belirtildiği için)		
İnce barsak perforasyonunda primer sütür	500	750
BD (Peritonitle seyredir, riskli, duodenum peforasyonu ile eşitlenmeli)		
İnce barsakta divertikül eksizyonu (Meckel dahil)	500	750
İD, BD (Meckel eklendi, birim artması gerekir, güç ve acil ameliyattır)		
İnce baesak rezeksiyonu, subtotal XXXXXXXXXXXX	750	
İÇ (50 cm den fazla veya az olarak 2 yeni işlem eklendiğinden çıkarılması uygundur)	XXX	
Segmental ince barsak rezeksiyonu (50 cm den kısa)		750
İE, BD (50 cm den kısa olanlarda problem az)		
İnce barsak rezeksiyonu, (50 cm den uzun)		850

İE, BD (Beslenme sorunu çıkabilir, uzun süreli ameliyat)		
İnce barsak transplantasyonu	3500	
Jejunostomi, ileostomi açılması	450	650
İE, BD komplikasyona açık zor işlem)	(Enterostomi)	
İleostomi, (jejunostomi kapatılması	550	650
İD, BD (Enterostomi kapatılması yerine, komplike ve morbiditesi olan işlem)		
Kolostomi açılması	550	750
BD (zor ve kirli bir işlem birim ileostomiden fazla olmalı)		
Kolostomi kapatılması	550	750
BD (zor ve kirli bir işlem birim ileostomiden fazla olmalı)		
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması	550	700
BD (Riski yüksek bir işlem)		
Kolon perforasyonunda primer sütür	500	800
BD (Peritonit ile birlikte zor ve riskli işlem)		
Hemikolektomi, sağ	850	
Hemikolektomi, sol	850	
Kolektomi, total + terminal ileostomi	1350	1400
BD (zor bir ameliyat ve riskli)		
Kolektomi, total + ileoanal anastomoz	1500	
Kolektomi, total + ileal poş yapılması	1750	
Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi	1100	1200
BD(riskli, birim artılmalı)		
Kolektomi, segmenter	750	850
BD (Risk taşıyan operasyon, birim artmalı)		
Hartman ameliyatı (rezeksiyonsuz)		1000
İE (Acil şartlarda yapılan önemli bir ameliyat eski tarfede unutulmuş, eklenmeli)		
Hartman ameliyatı (rezeksiyonlu)		1400
İE(Acil şartlarda yapılan önemli bir ameliyat eski tarfede unutulmuş, eklenmeli)		
Hartman ameliyatı onarımı		1250
İE(Acil şartlarda yapılan önemli bir ameliyat eski tarfede unutulmuş, eklenmeli)		
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları	300	500
BD (Acil şartlarda yapılan ve yaşlılarda olan bir ameliyat)		
Apendektomi, akut	400	
Apendektomi, perfore/periapendiküler apse drenajı	500	

ile birlikte		
Rektal polip eksizyonu, anal yolla	150	200
BD (Deneyim gerektiriyor, artmalı)		
Transabdominal onarım, rektal prolapsusta (greftli veya greftsiz	500	600
İD, BD (Deneyim gerektiren ameliyat, greft eklendi)		
Sakroperineal onarım, levatoroplasti, rektal prolapsusta	500	600
İD, BD (levatoroplasti eklendi, birim artmalı)		
Perineal onarım (rektal rezeksiyonlu), rektal prolapsusta		1250
İE (Yeni eklenmesi gereken bir işlem, teknik yeni)		
Serklaj/Thiersch, ameliyatı, rektal prolapsusta	200	250
BD (birim 50 puan artmalı, hastalar genelde debil)		
Duhamel ameliyatı, mukozal sleeve, mukozektomi		500
İE (Yapılan bir ameliyat, eski tarifede yok)		
Rektosigmoid tümörlerde yüksek anterior rezeksiyon	850	900
İD, BD (yüksek kelimesi eklendi, özellikli ameliyat)		
Rektum tümöründe abdominoperineal rezeksiyon(kolostomi dahil)	1250	1400
İD, BD (kolostomi dahil ibaresi eklendi, birim artmalı, uzun süren komplike hastalar)		
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon(kolostomi dahil)	1250	1400
İD, BD(kolostomi dahil ibaresi eklendi, birim artmalı, uzun süren komplike hastalar)		
Rektum tümöründe aşağı anterior rezeksiyon	1250	
İD (aşağı kelimesi low yerine)		
Rektum tümöründe ultra-low anterior rezeksiyon ve kolo-anal anastomoz (ileostomi dahil)		1500
İE (yeni bir ameliyat tekniği, eklenmeli)		
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler	250	400
BD (Hemoroid işlemlerinden fazla olmalı)		
Anorektal fizyolojik çalışma		250
İE (ameliyat öncesi yapılan bir teknik, eklenmeli)		
Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM)		1000
İE (yeni kabul gören bir teknik)		

Anal Fissür Ameliyatları (sfinkterotomi dahil) ¹	350	
Anal fissürde botulinum toksin tip 4 uygulaması İE (cerrahide uygulanabiliyor, ameliyatsız tedavi)		200
Hemoroid Ameliyatları (sfinkterotomi dahil) ¹²	350	
Hemoroidde Ameliyat Dışındaki Uygulamalar (Lastik bant, infrared, elektrokoagülasyon, sklerozon enjeksiyonu, vb.) (bu uygulamalar ayrı ayrı işlemler olarak değerlendirilemezler ve seans başı şeklinde ücretlendirilemezler)	75	
Hemoroidde PPH Stapler ile Anopeksi	350	
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması BD (zor bir işlem, 50 puan çok az)	50	150
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma BD (hemoroid ameliyatı gibi düşünülmeli)	200	350
Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında ve inkontinasta BD (zor ve cerrahisi nükslerle karakterize, puan artmalı)	500	600
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu BD(1000 puan yüksek, düşürülmeli)	1000	900
Perianal apse drenajı	250	
Perianal sinüs eksizyonu	300	
Perianal fistülotomi/fistülektomi,basit İD, BD (basit kelimesi ilave)	400	400
Perianal fistülotomi/fistülektomi,komplike (atnalı, yüksek fistül vs) İE, BD (komplike yeni eklenen işlem, birkaç seans gerekebilir)		600
Rektovajinal fistül onarımı	1000	
Sinüs pilonidalis apse drenajı	300	
Pilonidal sinüs total eksizyonu (kuyruk sokumunda)	400	
Pilonidal sinüs total eksizyonu (vücudun diğer yerlerinde)	300	
Anal ve perineal benign lezyonların lokal eksizyonu	200	
Anal darlık için girişimler (sfinkterotomi dahil)	500	

¹ Aynı seansda yapılan anal fissür ameliyatları ile hemoroid ameliyatları aynı kesiden yapılan işlemler olarak değerlendirilerek %50 ilave birim şeklinde ücretlendirilirler.

Laparatomi, ileusta	300	
Laparatomi, nüks ileusta	450	
Laparatomi, brid ileusta (bridektomi dahil)	500	450
ID		
Barsak invaginasyonunda manüel redüksiyon	400	
İnvaginasyon rezeksiyonu	850	
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal	750	1000
BD (özellikli ameliyat sınıfına girmeli)		
Enterokütan fistül ameliyatları	1000	1200
BD (zor ve deneyim gerektiren ameliyat)		
Özel kolon temizliği (lavman hariç)	150	
Sinüs pilonidalis eksizyonu ve flep rotasyonu ile kapatılması	400	500
BD (teknik olarak güç ve bakım isteyen hastalar)		
KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI		
İğne biyopsisi	70	
Laparatomi ile biyopsi	350	
Karaciğer iğne biyopsisi, perkütan, ultrason eşliğinde	120	
Karaciğer apsesi drenajı, perkütan, ultrason eşliğinde	250	
Karaciğer apsesi drenajı, laparotomi ile; tek, basit	400	600
BD (komplike ve uzun yatan hastalar)		
Karaciğer apsesi drenajı, laparotomi ile; multipl, safra sistemi ile ilişkili, komplike	800	900
BD (safra fistülü olabilir, özellikli sınıfta olmalı)		
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, basit, tek laserasyon	350	500
BD (Kanamalı ameliyat, riskli, birim düşük)		
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, multipl, büyük damar veya safra yolu ile ilişkili	750	900
BD (Mortalitesi yüksek, zor, özellikli olmalı)		
Karaciğer yaralanmalarında Packing	600	750
BD (acil cerrahi işlem, kanama var, zor ameliyat)		
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu	300	500
BD (Deneyim gerektiren işlem)		
Kist hidatik, karaciğer, dışa drenaj	450	600
BD (uzun yatış, fistül olabilir, riskli)		
Kist hidatik, karaciğer, parsiyel kistektomi + drenaj	450	750
BD (puan çok düşük, komplike ameliyat)		
Kist hidatik, karaciğer, kistotomi/kistektomiyle	600	850

birlikte poş küçültücü işlemler (intrafleksiyon, kapitonaj, omentoplasti)		
BD (deneyim gerektiren zor ameliyat, tiroidektomiden az olmamalı)		
Kist hidatik, karaciğer internal drenaj	500	850
BD (içi boş organa anastomoz var, önemli ameliyat)		
Kist hidatik, karaciğer, total kistektomi	600	900
BD (özellikli ameliyat olmalı, riskli, kanamalı)		
Karaciğer Metastazlarında Metastazektomi (tek veya çok metastaz için)	400	750
İD, BD (metastaz başına ibaresi kaldırıldı, tek veya çok ibaresi eklendi, birim artmalı)		
Karaciğerde hemanjiom enükleasyonu (10 cm den küçük)	500	600
İD, BD (10 cm sınırı konuldu, birim artmalı)		
Karaciğerde hemanjiom enükleasyonu (10 cm den büyük)		1000
İE (10 cm den fazla yeni eklendi, aşırı kanamalı ameliyat, riski büyük)		
Karaciğerden segmentektomi (tek veya çok segment)	1000	
İD (tek veya çok segment ibaresi eklendi)		
Lobektomi/hepatektomi, subtotal, canlı donörden	2000	
Intraabdominal Solid Organlarda Radyoferakans ile Ablasyon	800	
Karaciğer transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil)		4000
BD (çok önemli ve zor ameliyat birim artmalı)		
Portoenterostomi	1500	
Kolesistektomi	500	550
BD (Anatomik varyasyonlar nedeniyle zor ameliyatlar, akut kolesistitte de yapıyor)		
Laparoskopik girişimden açık kolesistektomiye geçiş		800
İE (% 3 olguda görülüyor, eski tarifede karşılığı yok, lap kolesistektomiden az, açık kolesistektomiden fazla olmalı)		
Kolesistostomi	350	500
BD (Uzun hasta yatışı, teknik güç)		
Kolesistogastrotomi	400	600
BD (teknik güç, içi oş organ açılıyor, komplike)		
Kolesistoenterostomi	400	600

BD(teknik güç, içi oş organ açılıyor, komplike)		
Koledokotomi + T-drenaj	600	750
BD (10 gün yatış gerektiriyor, tekniği zor)		
Koledokotomi – koledokoduodenostomi	750	850
BD (tekniği zor ameliyat, puan düşük)		
Koledok darlıkları ile ilgili cerrahi girişimler	1000	1250
(yaralanma dışında, konjenital ya da akkiz nedenlerle)		
(Koledokoduodenostomi, koledokoplasti)		
İD, BD (Teknik olarak çok zor ve deneyim gerektirir)		
Koledokotomi – sfinkterotomi veya sfinkteroplasti	800	900
BD (deneyim gerektirir, zor operasyon)		
Koledok darlıkları için	750	
girişimlerXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	
İÇ (Yukarıda yazılmış, çıkmalı)		
Koledok kisti için girişimler	600	900
BD(özellikli ameliyat olmalı, güç teknik)		
İntraoperatif kolanjiyografi	50	100
BD (özel bir işlemi ameliyatta safra yolları anatomisi algılanıyor)		
İntraoperatif ultrasonografi	70	
İntraoperatif koledokoskopi	150	200
BD (deneyim ve özel alet gerektiren işlem)		
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması	70	
İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar	1250	
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmalarında veya	1000	1250
sonrasındaki benign Bilier Darlıklarda Girişimler		
(Porta Hepatisde hepatihkojejunostomi, vs.)		
İD, BD(teknik güç, deneyim gerektirir, işlem adı düzeltilmeli)		
Safra fistülleri için girişimler, basit	750	
Safra fistülleri için girişimler, komplike	1000	
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için	750	
girişimlerXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	
İÇ (yukarıda yazıldı, çıkarılmalı)		
Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis	150	250
kanamasında		
BD (deneyim gerektiren, acil ve zor şartlarda işlem)		
Transözofageal varis ligasyonu	450	600
BD (teknik olarak güç, birimi çok düşük)		

Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi	600	900
BD (teknîği güç, acil ve özellikli ameliyat)		
Özofagus varisinde özofageal transection	1000	1200
BD (deneyim gerektirir, güç ameliyat)		
Özofagogastrik devaskularizasyon, portal hipertansiyonda (Siguira ameliyatı)	1000	1300
ID, BD (Siguira eklendi, deneyim gerektirir)		
Porto-kaval şant uygulaması	1500	
BD		
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması	600	
PANKREAS VE DALAK		
Pankreas yaralanmalarında drenaj	600	700
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi	1000	1200
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal	1000	1300
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total	1250	1500
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Akut pankreatitte, debridman lavaj ve drenaj	600	700
BD (Ciddi ve mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas kistlerinde total eksizyon	750	850
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas kistlerinde internal drenaj	600	800
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas kistlerinde dışı drenaj	450	700
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Distal pankreatektomi, parsiyel	750	850
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreatektomi, subtotal	1500	
Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte	1750	2500

BD (Ciddi ve mortal bir durum, fistül gelişebilir, kontrol edilemeyen hiperglisemi ve uzun yatış gerekebilir, birim düşük kalıyor)		
Whipple operasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil)	2000	2500
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas fistülü onarımı	1000	1250
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, fistül gelişebilir, birim düşük kalıyor)		
Pankreas adenomlarında total eksizyon, enükleasyon	900	
Adacık hücre transplantasyonu	1000	1500
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Pankreas transplantasyonu, total (tüm işlemler)	2500	3000
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi	750	900
BD (Ciddi ve pankreatitle sonuçlanabilecek mortal bir durum, birim düşük kalıyor)		
Splenorafi	500	600
BD (acil kanamalı dalak rüptüründe yapılan bir işlem, kanama ve yakın izlem sorunu var)		
Splenektomi, parsiyel	600	800
BD(acil kanamalı dalak rüptüründe yapılan bir işlem, kanama ve yakın izlem sorunu var)		
Splenektomi, total	500	700
BD (acil kanamalı dalak rüptüründe yapılan bir işlem, birim düşük kalıyor))		
FITIKLAR²		
Kasık fitiği (femoral, inguinal, skrotal, obturator)	400	
Kasık fitiği onarımı (inkarsere veya strangüle)	500	
İD, (inguinal yerine tüm kasık fitiklerini kapsaması için)		

² 1-Greft ücretleri birimlerin haricindedir. Greft kullanımı birimleri değiştirmez

2-Bilateral kasık fitiği ameliyatları aynı seans aynı kesi ile yapılan ameliyatlar olarak değerlendirilir.

3-Laparoskopik yapılan bilateral kasık fitiği ameliyatları aynı seans aynı kesiden yapılan ameliyatlar olarak değerlendirilir.

Kasık fitiđı onarımı, laparoskopik (tek taraflı) İD, (inguinal yerine tüm kasık fitiklarını kapsaması için)	600
Umblikal herni onarımı	400
Epigastrik herni onarımı	300
Rektus diyastazı onarımı	400
İnsizyonel herni onarımı	600
Lomber herni (Petit-Grynfelt) onarımı	300
Spiegel hernisi onarımı	300
İnternal hernilerde girişim	500
Parastomal herniasyonda girişim	600

LENFATİK SİSTEM HASTALIKLARI

Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant	600
Lenfödemde radikal eksizyon + greftleme (Charles operasyonu)	1000

**BD (Büyük ve zor ameliyat, puan düşük, çok uzun
takip ve yatış gerekebilir)**

Lenfödemde Thompson operasyonu	750
Lenfödemde omentum transpozisyonu	900

PERİFERİK VASKÜLER CERRAHI

Kitabın Kalp Damar Cerrahisi başlığında yeralan
“periferik arter hastalıkları”, “varis” veya “venlerle
ilgili periferik ameliyatlar”, “Lenfödem” için yapılan
ameliyatlar bu başlık için de geçerlidir.

Genel cerrahi işlemleri kapsamında yapılan
laparoskopik girişimlerde “Genel İlkeler 12. Madde”
doğrultusunda açık cerrahi biriminin % 50 fazlası
uygulanır,

İE (Bu bölüme bu ibare konmalı çünkü bazı
kuruluşlar Genel Cerrahi bölümünde laparoskopiyi
atıfta bulunulmadığını iddia ederek ödeme yapmaktan
kaçınıyorlar. Laparoskopik işlemlerle giderek
genişleyerek artık bazı kolon, mide vs ameliyatları da
bu yolla yapılabiliyor, her organa ait laparoskopik
birim saptamaktansa açık cerrahinin % 50 fazlası
şeklinde genel ilke koymak daha doğrudur).

1250

Not:

Genel Cerrahi Bölümünde geçen bazı işlem ve birimler Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Dermatoloji, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp-Damar Cerrahisi, KBB, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Üroloji Bölümlerinde de geçmekte olup aynı işlem ve birimlerin uniform hale getirilerek eşitlenmesi gerekmektedir. Genel Cerrahi işlemlerinin büyük bir kısmı çocuk cerrahisi bölümünde de geçmektedir.